



GDON du Libournais
BP 15 - 14 rue Guadet - 33330 Saint-Emilion
Email : animateur@gdon-libournais.fr
Tel : 06 82 43 69 81

Bulletin Technique 20

Le 18 août 2017

Le GDON du Libournais est contributeur du BSV Aquitaine. Ce bulletin prend en compte le BSV Aquitaine Viticulture 19 du 9 août 2017.

Le suivi de notre réseau de pièges est réalisé en collaboration avec la FREDON Aquitaine, les groupes Chatelier Viticulture, CIC, Vitivista, les Ets Touzan, Euralis, Soufflet Vigne et l'ADAR de Coutras-Guitres-Lussac. Le suivi des maladies cryptogamiques et la modélisation des risques sont réalisés en collaboration avec l'IFV Blanquefort, Géosens et Promété.

L'ESSENTIEL EN QUELQUES MOTS

Tordeuses	Pression générale de vol et de pontes faible
Flavescence Dorée	Prospection en cours

Phénologie au vignoble

La véraison est désormais complète sur les parcelles non gelées. Sur les autres parcelles, les stades phénologiques sont très hétérogènes et la véraison est encore en cours sur de nombreux ceps.

Synthèse Météorologique

Synthèse météo du 10 au 17 août

Les T°C moyennes restent comparables à celles de la semaine précédente et s'établissent autour de 20°C. Les amplitudes thermiques sont assez importantes avec des minimales fraîches voire froides notamment sur la journée du 12 août (<10 °C sur plusieurs stations) et des maximales s'établissant généralement entre 25 et 27°C. La journée caniculaire du lundi 14 août fait exception et les T°C max ont pu dépasser 35°C.

Cette chaleur a entraîné un épisode orageux se poursuivant sur la journée du 15 août et provoquant des précipitations généralement faibles à moyennes, pouvant toutefois atteindre 13 mm en cumul sur la commune de Libourne.

Tableau 1 : Données météorologiques : du 10 au 17 août

STATIONS- Lieux dits (10-17 août 2017)	Température Min	Température Max	Température Moyenne	Précipitation (Cumul en mm)
LIBOURNE-Garderosse	11.3	35.3	20.3	13.4
LUSSAC-Pichon	7.8	34.4	18.9	6
MONTAGNE-Goujon	8.2	34.9	19.5	8
NEAC-Lavergne	8.7	35.7	19.9	8.2
POMEROL-Evangile	10.2	35.1	20	8.5
ST CHRISTOPHE-la Pelleterie	11.6	33.8	20	4.4
ST EMILION-Gare SNCF	9.2	34.5	19.7	3
ST EMILION-La Marzelle	10.1	34.7	19.7	9.5
ST EMILION-Gendarmerie	10.9	34.7	19.8	9.8
ST ETIENNE DE LISSE-Mangot	9.4	34.9	19.5	4.4
VIGNONET-ST PEY-La Vergne	6.7	35.4	19.3	4

Météo prévisionnelle (sources CIVB, Météociel, IFV, Météo Blue, Promété)

Températures : le week-end du 19 et 20 août sera ensoleillé sous des T°C en légère augmentation mais des minimales toujours fraîches, pouvant être inférieures à 10°C. Une progression significative et générale d'environ +3°C est prévue en début de semaine. Le ciel devrait ensuite redevenir nuageux en milieu de semaine.

Précipitations : aucune précipitation significative n'est pour le moment prévue.



Cicadelle de la Flavescence Dorée :

DECISION FINALE DE DECLENCHEMENT DES TRAITEMENTS

Le traitement est uniquement déclenché dans les zones MONT01, STET02 et STSU03. La répartition des parcelles dans les différentes zones est rappelée dans le courrier du 21 avril 2017.

Cas des parcelles des zones MONT01, STET02, STSU03 :

Les parcelles concernées doivent faire l'objet d'un traitement réalisé en plein (sur l'ensemble du feuillage) à l'aide d'un insecticide homologué contre la cicadelle de la flavescence dorée. Ce traitement doit être réalisé dès que possible.

Les vigneron utilisateurs de Pyr evert (pratique AB), ayant d ej  r alis  2 interventions insecticides larvaires, sont dispens s de ce renouvellement, sauf consigne individuelle  mise par le GDON du Libournais.

Pas de date maximale d'intervention mais il est conseill  de r aliser le traitement le plus t t possible, pour prot ger les vignes des vols en cours. Si la d cision de traiter est repouss e   plus tard pour cause de cong s, attention au respect du D lai Avant R colte.

Pas de traitement suppl mentaire dans les autres zones.

Prospection du vignoble

Les prospections pour localiser les pieds de flavescence dor e sont en cours et se termineront fin septembre. 5  quipes diff rentes sont mobilis es et parcourent le vignoble selon le plan de prospection d crit en tableau ci-dessous :

EQUIPES	Secteurs d�j� prospect�s Du 14 au 18 ao�t	Situation de l'�quipe	A suivre Du 21 au 25 ao�t
Equipe Gil	Secteurs STEM02 et STET02	Proximit� de lieu-dit Trapaud � St Etienne de Lisse	Pomerol Sud secteur Toulifaut direction Catusseau puis Libourne Condat
Equipe Sohier	Pomerol secteurs Ouest de la N89 et Rouget	Pomerol centre proche �glise	Secteurs LUS02 et MONT05 puis Pomerol Est
Equipe Barthe et Marlot	N�ac Sud	Extr�me Est de N�ac	Lalande de Pomerol d�part au Nord face Goujon en direction Sud
Equipe Madec et Baruteau	Puisseguin Sud, les Laurets et Bourg	Puisseguin proche Le Cros	Est de Puisseguin en direction du Nord de la commune
Equipe Pouillaude et Lapelletrie	Saint Christophe des Bardes secteur Laroque	Saint Christophe des Bardes proche Cantin	Direction Nord de Saint Etienne de Lisse puis Saint Christophe secteurs Nord



Observation des ravageurs et auxiliaires

VERS DE GRAPPES

Suivi du vol :

Le troisième vol d'eudémis est probablement en cours mais les niveaux de piégeage restent quasi-nuls sur notre secteur. Des eudémis sont visibles sur seulement 16 pièges parmi les 153 suivis et le maximum de captures recensées s'élève à 7 papillons / semaine sur un unique piège. La moyenne générale de piégeage est en légère augmentation mais reste anecdotique (évoluant de 0,08 à 0,21 papillon capté / piège / semaine). Pas de vol de cochylys observé.

Suivi des pontes :

Des observations de pontes ont été menées sur quelques sites où des captures de papillons sont recensées. Des pontes, ainsi que de très rares chenilles, sont observables, confirmant que le troisième vol est en cours. Les pressions restent faibles, évoluant entre 0 et 8% de pontes sur les parcelles de suivi (œufs au stade jaune). En comparant les sites déjà suivis la semaine précédente, la pression de pontes a peu évolué (passant de 2 à 4% en moyenne).

Conclusion sur la pression vers de grappe :

Les pressions générales sont pour le moment faibles et conformes à la fois à la tendance de vol et à la pression larvaire recensée en G2. Une intensification des pontes sur la deuxième partie du mois d'août est toujours possible et le maintien d'observations reste pour l'instant nécessaire. Des variations de niveau de pression entre parcelles existent et il est fortement recommandé de procéder à ses propres observations pour définir sa stratégie de protection.

CICADELLE VERTE (CV)

Le vol se maintient à un niveau équivalent aux dernières semaines (8 individus captés / piège / semaine). L'observation de grillures reste rare et aucune pression problématique n'a été identifiée.



Maladies Cryptogamiques

Mildiou :

L'état du feuillage dans le vignoble est généralement sain. De nouvelles taches de mildiou continuent d'apparaître assez régulièrement sur le haut du feuillage, avec des contaminations moins marquées dans la végétation des entre-cœurs. Ces attaques peuvent être éliminées par des écimages réguliers. Certaines contaminations sur grappes sont encore exceptionnellement observées dans des parcelles tardives où la véraison n'est pas finalisée.

Botrytis :

Des petits foyers latents de botrytis sont visibles au cœur de nombreuses grappes. Dans une année de faible pression vers de grappes, ils résultent d'un climat contrasté qui a entraîné la fragilisation des pellicules : importance des pluies fin juin, légers épisodes de grêle, stress des ceps suite au gel...Pour l'instant pas de progression constatée de ces foyers mais leur fréquence incite à une vigilance particulière sur l'état sanitaire des grappes en période pré - vendanges.

L'équipe du GDON du Libournais