

GDON du Libournais

BP 15 - 14 rue Guadet - 33330 Saint-Emilion

Email: animateur@gdon-libournais.fr

Tel: 06 82 43 69 81

Bulletin Technique 19 Le 07 août 2025

Le GDON du Libournais est contributeur du BSV Aquitaine. Ce bulletin prend en compte le <u>BSV n°19 du 05 août 2025</u>

Les estimations des niveaux de pression et de risques présentées dans ce bulletin sont établies sur la base de réseaux d'observation menés dans le cadre de protocoles standardisés. Ces données sont analysées par des techniciens spécialisés en épidémio-surveillance. Les résultats diffusés représentent une tendance générale de la situation au vignoble. Elle ne peut se substituer à une analyse des risques individuelle et nécessite d'être adaptée aux spécificités de chaque parcellaire.

Le suivi de notre réseau de pièges est réalisé en collaboration avec Vitivista et Phloème. Le suivi des maladies cryptogamiques et la modélisation des risques sont réalisés en collaboration avec l'IFV Blanquefort et Géosens. Les données météorologiques proviennent des réseaux Weenat et Sencrop, elles sont gracieusement mises à disposition par des châteaux du secteur et le prestataire Aquitaine Viti Service.

L'ESSENTIEL EN QUELQUES MOTS				
Phénologie	Fin de la véraison.			
Flavescence Dorée	Décision définitive : renouvellement des TO sur CASTO1, MONTO1, MONTO2, STEMO2, STEMO3, STMAO1, STMAO2 et STPAO1. Départ de prospection le 11 août.			
Eudémis	Intensification du 3 ^{ème} vol et généralisation des pontes, pression parfois importante.			
Mildiou	Risque nul, protection du feuillage à adapter au cas par cas.			
Black-rot / Oïdium	Fin de protection.			



SYNTHESE METEOROLOGIQUE

SYNTHESE METEO DE LA PERIODE du 31 juillet au 06 août 2025

Tableau 1: Données météorologiques du 31 juillet au 06 août, source Sencrop (46 points) et Weenat (15 points)

	Températures			Pluviométrie
	Minimales	Maximales	Moyennes	(cumul)
Valeurs extrêmes sur le	7,2°C / 15,9°C	25,5 / 36,9°C	19,5 / 21,8°C	0 / 0,5 mm
territoire (min/ max)	7,2 0 7 13,3 0	23,3 / 30,3 C	13,3 / 21,0 C	0 / 0,3 11111
Moyenne de la semaine	12,6°C	29,4°C	21°C	0 mm

Les T°C minimales ont peu varié cette semaine et se sont maintenues entre 10 (le dimanche 03 août) et 13,9°C (le 02). Les maximales ont stagné entre 27 et 30°C jusqu'au 03 août avant une journée plus chaude le lundi 04 août (34,6°C) et un retour à 27°C le mardi 05. Elles sont à nouveau en augmentation vers une période de fortes chaleurs attendue à partir de ce jeudi 07 juillet.

Aucune pluie n'est enregistrée cette semaine.

Météo prévisionnelle (OADEX, Météociel, Météo Blue, Weenat): du 07 au 13 août

La semaine à venir va se dérouler sous un climat caniculaire, avec des T°C maximales attendues supérieures à 35°C tous les jours, probablement supérieures à 40°C le lundi 11 août. Dans le même temps les minimales vont se situer entre 18 et 23°C et pourraient rester supérieures à 20°C sur la période 09 – 11 août.

Aucune pluie significative n'est prévue dans les 7 jours à venir.



Phénologie au vignoble

La majorité du vignoble à désormais atteint la fin de véraison. La date de mi-véraison estimée sur nos 16 placettes de suivi est située au 27 juillet, variant du 24 au 31 selon les parcelles. Cette date place le millésime 2025 parmi les plus précoces des dernières années (protocole débuté en 2012), seulement devancé par le millésime 2023 (mi-véraison au 25 juillet).



Flavescence Dorée

Suivi des populations adultes durant l'été 2025

Le suivi du réseau de piège 2025 est terminé et celui-ci a été démonté. Le déclenchement du traitement sur adultes **est obligatoire dans les zones :**

CAST01, MONT01, MONT02, STEM02, STEM03, STMA01, STMA02 et STPA01

Aucun traitement n'est nécessaire pour le reste des zones.

Pour rappel, il est possible de connaître les parcelles contenues dans chaque zone :

- Dans votre courrier individuel envoyé par nos soins le 25/30 avril 2025
- Sur notre site internet : https://www.gdon-libournais.fr/traitements_obligatoires.php

Cas spécifique de l'utilisation de Pyrèthre naturel (protocole AB)

Pour rappel, les parcelles ayant déjà fait l'objet de 2 ou 3 traitements au Pyrévert (protocole AB) ne sont pas concernées par ce nouveau traitement, et ce quelles que soient leurs zones.

Cas des vignes mères (porte greffes et greffons)

Les vignes mères ne sont pas concernées par le protocole du GDON. Elles restent soumises à trois traitements obligatoires.

Dates de traitement

Le traitement de renouvellement est à réaliser avant le 17 août 2025, en veillant à s'assurer du respect du Délai Avant Récolte (DAR) de la spécialité commerciale utilisée.

Prospection contre la Flavescence Dorée 2025

Durant l'été, les équipes du GDON parcourent le vignoble à la recherche de pieds atteint de Flavescence Dorée. Il nous est impossible de prévenir chaque vigneron individuellement du passage des équipes sur son parcellaire. Nous nous excusons de ce désagrément et nous vous prions de faire bon accueil aux salariés et prestataires réalisant cette mission.

Cette surveillance aura lieu majoritairement entre le vendredi 08 août et le vendredi 29 août mais se prolongera également jusqu'en octobre.

Repérage de pieds suspects

Nous restons également à votre disposition pour tout diagnostic de pieds suspects repérés par vos soins. N'hésitez pas à nous contacter pour tout signalement.

Départ des équipes de prospection

EQUIPES	Date de départ	POSITION DE	PROGRAMME DES 3
		L'EQUIPE	SEMAINES
Equipe A. Verpy	08/08/2025	Saint Magne de	
(Formation)		Castillon (STMA02)	
Equipe C. Dufour	11/08/2025	Sainte Colombe	Saint Magne de Castillon (tiers nord), Néac (moitié sud- est)

Equipe A. Dumetz	11/08/2025	Saint Pey d'Armens	Lalande de Pomerol
Equipe A. Fauche	11/08/2025	Puisseguin	Puisseguin (toute la commune)
Equipe H. Thiou	11/08/2025	Saint Christophe des Bardes	Saint Christophe des Bardes
Equipe M. Lafond	11/08/2025	Saint Philippe d'Aiguille	Pomerol, Saint Christophe des Bardes
Equipe V. Sohier	11/08/2025	Saint Philippe d'Aiguille	Pomerol, Saint Christophe des Bardes




Observation des ravageurs

Bilan de pression G2

71 parcelles, majoritairement situées en zone non confusée, ont fait l'objet d'un suivi par nos soins. Les niveaux de perforations observés varient de 0 à 36 grappes touchées pour 100 grappes observées. La moyenne est de 11 % de foyers de perforations. Le groupe Vitivista a réalisé des suivis spécifiques sur parcelles confusées uniquement (91 sites) et obtient une moyenne de 4 % de foyers de perforation variant de 0 à 18 %.

Le millésime 2025 se situe dans la moyenne des pressions observées historiquement (moyenne 2024 = 26 % ; moyenne 2019-2024 = 15 %).



Stratégie de gestion de la G3 eudémis

La stratégie de gestion de la G3 eudémis repose sur les niveaux de perforations observés au vignoble en G2, le risque botrytis du parcellaire et sur l'identification du départ de vol et des premières pontes de G3.

Si une intervention phytosanitaire est jugée nécessaire, il faut chercher à maximiser l'effet ovicide car l'effet larvicide est très incertain sur la G3. Il est donc conseillé de cibler le début des vols dans le positionnement. La meilleure stratégie de positionnement consiste à établir précisément la date de départ de vol et à attendre 5 à 7 jours, période de latence avant l'établissement des premières pontes. Un comptage de pontes préalable à l'intervention permet de s'assurer de la présence réelle de pression (et permet un éventuel décalage si le traitement est jugé trop précoce).

3ème vol d'eudémis

Le 3ème vol est en cours sur l'ensemble de la zone et s'intensifie fortement cette semaine. 28 des 57 pièges sexuels ont capté au moins un papillon, pour une capture moyenne de 1,3 individus / piège / semaine et un maximum de 20 papillons (Vignonet). Les pièges alimentaires permettent une bien meilleure visualisation de l'état du 3ème vol. Ils ont été relevés 2 fois cette semaine, (lundi / mardi puis mercredi / jeudi). Les captures cumulées varient de 0 (Saint Emilion) à 141 papillons (Lussac), pour une moyenne de 39 individus / piège / semaine.




Figure 1 : carte des vols eudémis, semaine 31

Suivi des pontes

La présence de ponte se généralise à l'ensemble du vignoble. Des observations ont été réalisées sur les 11 parcelles des pièges alimentaires, sur 25 grappes. Les niveaux de pression

de pontes varient de 0 (2 parcelles, Saint Emilion et Pomerol) à 88 % (Sainte Colombe), pour une moyenne de 23 %.

Sur les secteurs très précoces, les premières perforations liées aux chenilles de 3ème génération sont observables. La fenêtre d'intervention pour un positionnement optimal d'un traitement visant la G3 touche donc à sa fin.

Sur le reste du parcellaire, la période d'intervention est en cours, sous réserve de confirmer la présence de pontes par observation au vignoble.



Maladies Cryptogamiques

Mildiou: risque nul sans progression de symptôme, protection ciblant spécifiquement le feuillage à adapter au cas par cas.

Oïdium / Black-rot : fin de la protection.

DETAIL DES RISQUES CRYPTOGAMIQUES PAR THEMATIQUE

MILDIOU

La protection contre le mildiou sert désormais à assurer un bon état sanitaire du feuillage à l'approche des vendanges. Les jeunes feuilles sont plus sensibles sur la fin de saison et le maintien de travaux de rognage, écimage en cas de pousse végétative constituent les meilleures méthodes pour limiter la progression du mildiou. Ces méthodes de lutte mécanisées pourront être complétées par une protection phytosanitaire, ciblant le feuillage, réalisée avec des produits de contact (cuivre). Le maintien de la protection doit systématiquement être réalisé en amont des pluies annoncées.

Prochain bulletin : le 14 août 2025

L'équipe du GDON du Libournais